

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG 344/2013/EU RENDELETE

(2013. április 4.)

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., V. és VI. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 31. cikke (1) és (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1223/2009/EK rendelet, amelyet 2013. július 11-től kell alkalmazni, fel fogja váltani a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvet ⁽²⁾. A zökkenőmentes átmenet érdekében azonban a gazdasági szereplők már az 1223/2009/EK rendelet alkalmazási időpontját megelőzően is forgalomba hozhatnak az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelő kozmetikai termékeket.

(2) Az 1223/2009/EK rendelet mellékletei a tudomány azon állását tükrözik, amely a rendeletjavaslat Bizottság általi elfogadásának időpontjában (2008. február 5.) volt jellemző. Azóta a 76/768/EGK irányelv mellékleteit több alkalommal módosították.

(3) A 76/768/EGK irányelv több mellékletét módosították az emberi egészséget érintő potenciális veszélyek elhárítása céljából, és bevezették a szükséges közegészség-védelmi intézkedéseket. A jogi egyértelműség érdekében, valamint azért, mert az 1223/2009/EK rendeletben foglaltak betartása a 76/768/EGK irányelvnek való

megfelelés alternatívájaként már 2013. július 11. előtt is megengedett, módosítani kell az 1223/2009/EK rendelet mellékleteit is a közegészség magas szintű védelmének biztosítására.

(4) A 76/768/EGK irányelv mellékleteit a tudományos és műszaki fejlődésnek megfelelően is több alkalommal módosították, a közegészség védelmének biztosítása mellett. Következésképpen a 76/768/EGK irányelv mellékletei jobban megfelelnek a tudományos és a műszaki fejlődés jelenlegi állásának, mint az 1223/2009/EK rendelet mellékletei. Ezért az említett módosításokat az 1223/2009/EK rendelet mellékletein is végre kell hajtani.

(5) Néhány esetben az anyagok neve nem követi az olyan nemzetközileg elfogadott nevezéktanokat, mint pl. a Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, rövidítve INCI); az illatanyagnevek azonban meg vannak adva. A III. melléklet c. oszlopában (az összetevők közhasználatú neveinek glosszáriuma) tehát célszerű feltüntetni az illatanyagneveket is.

(6) Az 1223/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

⁽¹⁾ HL L 342., 2009.12.22., 59. o.

⁽²⁾ HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

Az 1223/2009/EK rendelet II., III., V. és VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. július 11-től kell alkalmazni.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 4-én.

a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

MELLÉKLET

1. Az 1223/2009/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

a) A 167. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„167	4-Amino-benzoészav és szabad aminocsoporttal rendelkező észterei	150-13-0	205-753-0”
------	--	----------	------------

b) A 450. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„450	Verbéna illóolajok (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.) és azok származékai – az abszolút olajok kivételével –, illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén	8024-12-2	285-515-0”
------	--	-----------	------------

c) A 1136. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„1136	<i>Myroxylon pereirae</i> (Royle) Klotzch (perui balzsam, nyers) exudátuma illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén	8007-00-9	232-352-8”
-------	---	-----------	------------

d) A melléklet a következő hivatkozási számokkal egészül ki:

„1329	4-[(4-Amino-fenil)(4-imino-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén)metil]-o-toluidin és hidrokloridsója (Basic Violet 14; CI 42510), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	3248-93-9/ 632-99-5 (HCl)	221-832-2/ 211-189-6 (HCl)
1330	4-(2,4-Dihidroxifenilazo)benzolszulfonsav és nátriumsója (Acid Orange 6; CI 14270) hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	2050-34-2/ 547-57-9 (Na)	218-087-0/ 208-924-8 (Na)
1331	3-Hidroxi-4-(fenilazo)-2-naftoesav és kalciumsója (Pigment Red 64:1; CI 15800), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	27757-79-5/ 6371-76-2 (Ca)	248-638-0/ 228-899-7 (Ca)
1332	2-(6-Hidroxi-3-oxo-(3H)-xantén-9-il)benzoészav; Fluoreszcein és dinátriumsója (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	2321-07-5/ 518-47-8 (Na)	219-031-8/ 208-253-0 (Na)
1333	4',5'-Dibróm-3',6'-dihidroxispiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-on; 4',5'-Dibrómfluoreszcein; (Solvent Red 72) és dinátriumsója (CI 45370), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	596-03-2/ 4372-02-5 (Na)	209-876-0/ 224-468-2 (Na)
1334	2-(3,6-Dihidroxi-2,4,5,7-tetrabróm-xantén-9-il)-benzoészav; Fluoreszcein, 2',4',5',7'-tetrabróm-; (Solvent Red 43) és dinátriumsója (Acid Red 87; CI 45380) és alumíniumsója (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	15086-94-9/ 17372-87-1 (Na)/ 15876-39-8 (Al)	239-138-3/ 241-409-6 (Na)/ 240-005-7 (Al)
1335	Xantilium, 9-(2-karboxi-fenil)-3-((2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-szulfófenil)amino)-, belső só és nátriumsója (Acid Violet 9; CI 45190), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	10213-95-3/ 6252-76-2 (Na)	-/228-377-9 (Na)
1336	3',6'-Dihidroxi-4',5'-dijódspiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-on; (Solvent Red 73) és nátriumsója (Acid Red 95; CI 45425), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	38577-97-8/ 33239-19-9 (Na)	254-010-7/ 251-419-2 (Na)
1337	2',4',5',7'-Tetrajód-fluoreszcein és dinátriumsója (Acid Red 51; CI 45430) és alumíniumsója (Pigment Red 172 Aluminium lake), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	15905-32-5/ 16423-68-0 (Na)/ 12227-78-0 (Al)	240-046-0/ 240-474-8 (Na)/ 235-440-4 (Al)

1338	1-Hidroxi-2,4-diamino-benzol (2,4-diamino-fenol) és dihidrokloridsói (2,4-diamino-fenol HCl), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	95-86-3/ 137-09-7 (HCl)	202-459-4/ 205-279-4 (HCl)
1339	1,4-Dihidroxi-benzol (Hydroquinone), a III. melléklet 14. bejegyzésének kivételével	123-31-9	204-617-8
1340	[4-[[4-Anilin-1-naftil][4-(dimetil-amino)fenil]metilén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetil-ammónium-klorid (Basic Blue 26; CI 44045), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	2580-56-5	219-943-6
1341	Dinátrium 3-[(2,4-dimetil-5-szulfonátófenil)azo]-4-hidroxi-naftalin-1-szulfonát (Ponceau SX; CI 14700), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	4548-53-2	224-909-9
1342	Trinátrium-tris[5,6-dihidro-5-(hidroxi-imino)-6-oxo-naftalin-2-szulfonát(2-)-N ₅ O ₆]ferrát(3-) (Acid Green 1; CI 10020), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	19381-50-1	243-010-2
1343	4-(Fenilazo)rezorcin (Solvent Orange 1; CI 11920) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	2051-85-6	218-131-9
1344	4-[(4-Etoxifenil)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	6535-42-8	229-439-8
1345	1-[(2-Klór-4-nitrofenil)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	2814-77-9	220-562-2
1346	3-Hidroxi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triklórfenil)azo]naftalin-2-karboxamid (Pigment Red 112; CI 12370) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	6535-46-2	229-440-3
1347	N-(5-Klór-2,4-dimetoxifenil)-4-[[5-[(dietilamino)szulfonil]-2-metoxifenil]azo]-3-hidroxinaftalin-2-karboxamid (Pigment Red 5; CI 12490) és sói, hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	6410-41-9	229-107-2
1348	Dinátrium 4-[(5-klór-4-metil-2-szulfonátófenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoát (Pigment Red 48; CI 15865), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	3564-21-4	222-642-2
1349	Kalcium 3-hidroxi-4-[(1-szulfonáto-2-naftil)azo]-2-naftoát (Pigment Red 63:1; CI 15880), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	6417-83-0	229-142-3
1350	Trinátrium-3-hidroxi-4-(4'-szulfonato-naftilazo)naftalin-2,7-diszulfonát (Acid Red 27; CI 16185), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	915-67-3	213-022-2
1351	2,2'-[(3,3'-Diklór[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bisz(azo)]bisz[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxobutir-amid] (Pigment Yellow 13; CI 21100), hajfestékek és hajszínezők összetevőjeként történő alkalmazás esetén	5102-83-0	225-822-9
1352	2,2'-[Ciklohexilidén-bisz[(2-metil-4,1-fenilén)azo]]bisz[4-ciklohexilfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	6706-82-7	229-754-0
1353	1-((4-Fenilazo)fenilazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	85-86-9	201-638-4
1354	Tetranátrium 6-amino-4-hidroxi-3-[[7-szulfonáto-4-[(4-szulfonátófenil)azo]-1-naftil]azo]naftalin-2,7-diszulfonát (Food Black 2; CI 27755), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	2118-39-0	218-326-9

1355	Etán-amin, N-(4-((4-(diethylamino)fenil)(2,4-diszulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-N-etil-, hidroxid, belső só, nátriumsó (Acid Blue 1; CI 42045), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	129-17-9	204-934-1
1356	Etán-amin, N-(4-((4-(diethylamino)fenil)(5-hidroxi-2,4-diszulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-N-etil-, hidroxid, belső só, kalciumsó (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	3536-49-0	222-573-8
1357	Benzolmetánamin, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-szulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroxi-2-szulfofenil)metilén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén)-3-szulfó-, hidroxid, belső só, dinátriumsó (Fast Green FCF; CI 42053), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	2353-45-9	219-091-5
1358	1,3-Iszobenzofurándion, metil-kinolinnal és kinolinnal alkotott reakciós termékei (Solvent Yellow 33; CI 47000), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	8003-22-3	232-318-2
1359	Nigrozin (CI 50420), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	8005-03-6	—
1360	8,18-Diklór-5,15-dietil-5,15-dihidrodindol[3,2-b:3',2'-m]trifenodioxazin (Pigment Violet 23; CI 51319), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	6358-30-1	228-767-9
1361	1,2-Dihidroxiantrakinon (Pigment Red 83; CI 58000), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	72-48-0	200-782-5
1362	Trinátrium-8-hidroxi-pirén-1,3,6-triszulfonát (Solvent Green 7; CI 59040), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	6358-69-6	228-783-6
1363	1-Hidroxi-4-(p-toluidin)antrakinon (Solvent Violet 13; CI 60725), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	81-48-1	201-353-5
1364	1,4-bisz(p-Tolil-amino)antrakinon (Solvent Green 3; CI 61565), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	128-80-3	204-909-5
1365	6-klór-2-(6-klór-4-metil-3-oxobenzob[tién-2(3H)-ilidén)-4-metilbenzob[tién-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	2379-74-0	219-163-6
1366	5,12-Dihidrokinó[2,3-b]akridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	1047-16-1	213-879-2
1367	(29H,31H-Ftalocianinát(2-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂)réz (Pigment Blue 15; CI 74160), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	147-14-8	205-685-1
1368	Dinátrium [29H,31H-ftalocianin-diszulfonát(4-)-N ₂₉ ,N ₃₀ ,N ₃₁ ,N ₃₂]kuprát(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	1330-38-7	215-537-8
1369	Poliklór-réz-ftalcianin (Pigment Green; 7 CI 74260), hajfestékek összetevőjeként történő alkalmazás esetén	1328-53-6	215-524-7
1370	Diethylén-glikol (DEG); 2,2'-oxi-dietanol, a nyomokban való előfordulására vonatkozó határértéket lásd a III. mellékletben	111-46-6	203-872-2
1371	Phytonadione [INCI]/phytomenadione [INN]	84-80-0/ 81818-54-4	201-564-2/ 279-833-9
1372	2-Amino-fenol (o-Amino-fenol; CI 76520) és sói	95-55-6/ 67845-79-8/ 51-19-4	202-431-1/ 267-335-4"

2. Az 1223/2009/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

a) A 8., 9. és 10. hivatkozási számú bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

„8	p-Fenilén-diamin N-szubsztituált származékai és sóik; o-fenilén-diamin N-szubsztituált származékai ⁽¹⁾ az e mellékletben és a II. melléklet 1309., 1311. és 1312. hivatkozási számai alatt felsorolt származékok kivételével				Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		a) Általános felhasználás a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt. Fenilén-diaminokat tartalmaz. Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható.« b) Szakipari felhasználás a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 3 %-ot (szabad bázisra számítva) b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: »Kizárólag szakipari felhasználásra  A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.
----	---	--	--	--	-------------------------------------	--	---

								Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt. Fenilén-diaminokat tartalmaz. Védőkesztyű viselése kötelező!»
8a	p-Fenilén-diamin és sói	p-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate	106-50-3/ 624-18-0/ 16245-77-5	203-404-7/ 210-834-9/ 240-357-1	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		a) Általános felhasználás	a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt. Fenilén-diaminokat tartalmaz. Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható.«

						b) Szakipari felhasználás a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2 %-ot (szabad bázisra számítva)	b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: »Kizárólag szakipari felhasználásra.  A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt. Fenilén-diaminokat tartalmaz. Védőkesztyű használata kötelező!«
9	Metil-fenilén-diaminok, N-szubsztituált származékaik és azok sói (*) az e melléklet 9a. hivatkozási száma alatt szereplő anyag, valamint a II. melléklet 364., 1310. és 1313. hivatkozási számai alatt felsorolt anyagok kivételével				Oxidáló hajfestékek összetevőjeként	a) Általános felhasználás	a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt.

							b) Szakipari felhasználás a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 5 %-ot (szabad bázisra számítva)	Fenilén-diaminokat (toluén-diaminokat) tartalmaz. Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható!» b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: »Kizárólag szakipari felhasználásra  A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt. Fenilén-diaminokat (toluén-diaminokat) tartalmaz. Védőkesztyű használata kötelező!»
9a	Toluol-2,5-diamin és sói	Toluene-2,5-Diamine Toluene-2,5-Diamine Sulfate	95-70-5/ 615-50-9	202-442-1/ 210-431-8	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		a) Általános felhasználás	a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

							Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt. Fenilén-diaminokat (toluén-diaminokat) tartalmaz. Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható.»
						b) Szakipari felhasználás a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 4 %-ot (szabad bázisra számítva)	b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: »Kizárólag szakipari felhasználásra  A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt. Fenilén-diaminokat (toluén-diaminokat) tartalmaz. Védőkesztyű használata kötelező!«
10							

(¹) Ezeket az anyagokat külön-külön vagy együtt is lehet használni, ha a kozmetikai termékben csak olyan mértékben vannak jelen, hogy az egyes termékekre engedélyezett maximális mennyiséghez viszonyított arányuk összeadva nem haladja meg az 1-t."

b) A 12. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„12	Hidrogén-peroxid és egyéb olyan vegyületek vagy keverékek, melyekből hidrogén-peroxid szabadul fel, beleértve a karbamid-peroxidot és a cink-peroxidot is	Hydrogen peroxide	7722-84-1	231-765-0	a) Hajápolási termékek b) Bőrápolási termékek c) Körömerősítő termékek d) Szájápolási termékek, beleértve a szájvizet, a fogkrémet és a fogfehérítő termékeket is e) Fogfehérítő termékek	a) 12 % H_2O_2 (40 térfogat-százalék) szabad vagy felszabadult formában b) 4 % H_2O_2, szabad vagy felszabadult formában c) 2 % H_2O_2, szabad vagy felszabadult formában d) $\leq 0,1$ % H_2O_2, szabad vagy felszabadult formában e) $> 0,1$ % ≤ 6 % H_2O_2, szabad vagy felszabadult formában	e) Csak fogorvosok számára értékesíthető. Használata minden alkalmazási ciklusban első ízben a 2005/36/EK irányelvben (*) meghatározott fogorvosok által, illetve azok közvetlen felügyelete alatt és azonos biztonsági szint biztosítása mellett történhet. Ezután az alkalmazási ciklus hátralevő részére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 18 éves kor alatt nem alkalmazható.	a) Védőkesztyű viselése kötelező! a), b), c), e) Hidrogén-peroxidot tartalmaz Szembe ne kerüljön! Szembe kerülése esetén azonnal ki kell öblíteni! e) A szabad vagy felszabadult H_2O_2 százalékban kifejezett koncentrációja. 18 éves kor alatt nem alkalmazható. Csak fogorvosok számára értékesíthető. Használata minden alkalmazási ciklusban első ízben fogorvosok által, illetve azok közvetlen felügyelete alatt és azonos biztonsági szint biztosítása mellett történhet. Ezután az alkalmazási ciklus hátralevő részére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
-----	---	-------------------	-----------	-----------	--	---	---	--

(*) HL L 255., 2005.9.30., 22. o.”

c) A 14. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„14	Hidrokinon	Hydroquinone	123-31-9	204-617-8	Műkörömrendszerek	0,02 % (felhasználásra történő elegyítés után)	Kizárólag szakipari felhasználásra	— Kizárólag szakipari felhasználásra — Bőrre ne kerüljön! — Gondosan olvassa el a használati útmutatót!”
-----	------------	--------------	----------	-----------	-------------------	--	------------------------------------	--

d) A 16. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„16	1-Naftol és sói	1-Naphthol	90-15-3	201-969-4	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1 %-ot (szabad bázisra számítva)	A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: »⚠ A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt.«”
-----	-----------------	------------	---------	-----------	-------------------------------------	--	--	--

e) A 22. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„22	Rezorcín	Resorcinol	108-46-3	203-585-2	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		a) 1. Általános felhasználás	a) 1. A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: »Rezorcint tartalmaz. Használata után a haját alaposan öblítsük le. Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható. Szembe kerülése esetén azonnal ki kell öblíteni!
-----	----------	------------	----------	-----------	--	--	------------------------------	---

							⚠ A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt.«
						2. Szakipari felhasználás Az 1. és a 2. esetben: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-ot (szabad bázisra számítva)	2. A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: »Kizárólag szakipari felhasználásra. Rezorcint tartalmaz. Szembe kerülése esetén azonnal ki kell öblíteni! ⚠ A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt.«
				b) Hajvizek és samponok	b) 0,5 %		b) Rezorcint tartalmaz.”

f) A 26–43. hivatkozási számú bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

„26	Ammónium-monofluor-foszfát	Ammonium Monofluorophosphate	20859-38-5/ 66115-19-3	-/-	Szájapolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Ammónium-monofluor-foszfátot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
27	Dinátrium-fluorfoszfát	Sodium Mono-fluorophosphate	10163-15-2/ 7631-97-2	233-433-0/ 231-552-2	Szájapolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Nátrium-monofluor-foszfátot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
28	Dikálium-fluorfoszfát	Potassium Monofluorophosphate	14104-28-0	237-957-0	Szájapolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Kálium-monofluor-foszfátot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«

29	Kalcium-fluorfoszfát	Calcium Mono-fluorophosphate	7789-74-4	232-187-1	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Kalcium-monofluor-foszfátot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
30	Kalcium-fluorid	Calcium Fluoride	7789-75-5	232-188-7	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Kalcium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
31	Nátrium-fluorid	Sodium Fluoride	7681-49-4	231-667-8	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Nátrium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«

32	Kálium-fluorid	Potassium Fluoride	7789-23-3	232-151-5	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Kálium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
33	Ammónium-fluorid	Ammonium Fluoride	12125-01-8	235-185-9	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Ammónium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
34	Alumínium-fluorid	Aluminum Fluoride	7784-18-1	232-051-1	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Alumínium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«

35	Ón-difluorid	Stannous Fluoride	7783-47-3	231-999-3	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Ón-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
36	Hexadecil-ammónium-fluorid	Cetylamine Hydrofluoride	3151-59-5	221-588-7	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Cetil-amin-hidrofluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
37	3-(N-hexadecil-N-2-hidroxiethylammonio)propilbisz(2-hidroxiethyl) ammónium-difluorid	—	—	—	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	3-(N-hexadecil-N-2-hidroxiethylammonio)propilbisz (2-hidroxiethyl) ammónium-difluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«

38	N,N',N'-Trisz(polioxietilén)-N-hexadecilpropilén-diamin-dihidrofluorid	—	—	—	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	N,N',N'-tri(polioxietilén)-N-hexadecilpropiléndiamin-dihidrofluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
39	9- Oktadecén-1-amin-hidrofluorid	Octadecenyl-Ammonium Fluoride	36505-83-6	—	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Oktadecil-ammonium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
40	Dinátrium-hexafluoroszilikát	Sodium Fluoro-silicate	16893-85-9	240-934-8	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Nátrium-fluoroszilikátot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«

41	Dikálium-hexafluoroszilikát	Potassium Fluorosilicate	16871-90-2	240-896-2	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Kálium-fluoroszilikátot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
42	Ammónium-hexafluoroszilikát	Ammonium Fluorosilicate	16919-19-0	240-968-3	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Ammónium-fluoroszilikátot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
43	Magnézium-hexafluoroszilikát	Magnesium Fluorosilicate	16949-65-8	241-022-2	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Magnézium-fluoroszilikátot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«

g) A 45. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„45	Benzil-alkohol ⁽⁷⁾	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9	a) Oldószer		Nem a termékekben lévő mikro-organizmusok kifejlődésének megakadályozásának céljából. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken.	
					b) Illatanyag/ aromás vegyüle- tek/azok alapanya- gai		b) Az anyagot fel kell tüntetni az összetevők felsorolásánál, a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerint, amennyiben koncentrációja meghaladja: — a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot, — a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot	

⁽⁷⁾ Tartósítószerként történő használatra, lásd az V. melléklet 34. számát.”

h) A 47. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„47	3-Piridinmetanol- hidrofluorid	Nicomethanol Hydrofluoride	62756-44-9	—	Szájápolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyüle- tekkkel keverve a teljes fluor- koncentráció nem halad- hatja meg a 0,15 %-ot		Nikomethanol-hidrofluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
-----	-----------------------------------	-------------------------------	------------	---	-------------------------	---	--	--

i) Az 56. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„56	Magnézium-fluorid	Magnesium Fluoride	7783-40-6	231-995-1	Szájapolási termékek	0,15 %, fluorra számítva. Más, ebben a mellékletben megengedett fluorvegyületekkel keverve a teljes fluor-koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	Magnézium-fluoridot tartalmaz. Az elemi fluorra számítva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése: »Hatéves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«
-----	-------------------	--------------------	-----------	-----------	----------------------	--	--

j) A 68. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„68”								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

k) A 72. és a 73. hivatkozási számú bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

„72	7- Hidroxi-citronellál	Hydroxycitronellal	107-75-5	203-518-7	a) Szájapolási termékek b) Egyéb termékek	b) 1,0 %	a) b) Az anyagot fel kell tüntetni az összetevők felsorolásánál, a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerint, amennyiben koncentrációja meghaladja: — a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot, — a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot
73	Fenol, 2-metoxi-4-(1-propenil)	Isoeugenol	97-54-1/ 5932-68-3	202-590-7/ 227-678-2	a) Szájapolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,02 %	a) b) Az anyagot fel kell tüntetni az összetevők felsorolásánál, a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerint, amennyiben koncentrációja meghaladja: — a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot, — a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot”

l) A 88. és a 89. hivatkozási számú bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

„88	d-Limonene(4R)-1-Metil-4-(1-metil-etenil)ciklohexén	Limonene	5989-27-5	227-813-5			Az anyagot fel kell tüntetni az összetevők felsorolásánál, a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerint, amennyiben koncentrációja meghaladja: — a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot, — a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot Peroxidérték kevesebb mint 20 mmól/L ⁽¹⁵⁾	
89	Metil-okt-2-inoát Metil-heptin-karbonát	Methyl 2-Octynoate	111-12-6	203-836-6	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,01 %, amikor önmagában használatos. Amikor metil-oktin-karbonáttal együtt van jelen, az együttes szint a végtermékben nem haladhatja meg a 0,01 %-ot (amelyből a metil-oktin-karbonát nem lehet több mint 0,002 %)	a) b) Az anyagot fel kell tüntetni az összetevők felsorolásánál, a 19. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerint, amennyiben koncentrációja meghaladja: — a leöblítésre nem kerülő termékekben a 0,001 %-ot, — a leöblítendő termékekben a 0,01 %-ot	

⁽¹⁵⁾ Ez a határérték az anyagra vonatkozik, és nem a kész kozmetikai termékre.”

m) A 103–205. hivatkozási számú bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

„103	<i>Abies alba</i> olaj és kivonat	Abies Alba Cone Oil; Abies Alba Cone Extract; Abies Alba Leaf Oil; Abies Alba Leaf Cera; Abies Alba Needle Extract; Abies Alba Needle Oil	90028-76-5	289-870-2			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
104								
105	<i>Abies pectinata</i> olaj és kivonat	Abies Pectinata Oil; Abies Pectinata Leaf Extract; Abies Pectinata Needle Extract Abies Pectinata Needle Oil	92128-34-2	295-728-0			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
106	<i>Abies sibirica</i> olaj és kivonat	Abies Sibirica Oil; Abies Sibirica Needle Extract Abies Sibirica Needle Oil	91697-89-1	294-351-9			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
107	<i>Abies balsamea</i> olaj és kivonat	Abies Balsamea Needle Oil; Abies Balsamea Needle Extract Abies Balsamea Resin; Abies Balsamea Extract Abies Balsamea Balsam Extract	85085-34-3	285-364-0			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	

108	<i>Pinus mugo pumilio</i> olaj és kivonat	Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil	90082-73-8	290-164-1			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
109	<i>Pinus mugo</i> olaj és kivonat	Pinus Mugo Leaf Oil Pinus Mugo Twig Leaf Extract Pinus Mugo Twig Oil	90082-72-7	290-163-6			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
110	<i>Pinus sylvestris</i> olaj és kivonat	Pinus Sylvestris Oil; Pinus Sylvestris Leaf extract; Pinus Sylvestris Leaf Oil; Pinus Sylvestris Leaf Water; Pinus Sylvestris Cone Extract; Pinus Sylvestris Bark Extract; Pinus Sylvestris Bud Extract Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract Pinus Sylvestris twig Leaf Oil	84012-35-1	281-679-2			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
111	<i>Pinus nigra</i> olaj és kivonat	Pinus Nigra Bud/Needle Extract Pinus Nigra Twig Leaf Extract Pinus Nigra Twig Leaf Oil	90082-74-9	290-165-7			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	

112	<i>Pinus palustris</i> olaj és kivonat	Pinus Palustris Leaf Extract; Pinus Palustris Oil Pinus Palustris Twig Leaf Extract Pinus Palustris Twig Leaf Oil	97435-14-8/ 8002-09-3	306-895-7/-			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
113	<i>Pinus pinaster</i> olaj és kivonat	Pinus Pinaster Twig Leaf Oil; Pinus Pinaster Twig Leaf Extract	90082-75-0	290-166-2			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
114	<i>Pinus pumila</i> olaj és kivonat	Pinus Pumila Twig Leaf Extract Pinus Pumila Twig Leaf Oil	97676-05-6	307-681-6			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
115	<i>Pinus species</i> olaj és kivonat	Pinus Strobilus Bark Extract; Pinus Strobilus Cone Extract; Pinus Strobilus Twig Oil Pinus Species Twig Leaf Extract Pinus Species Twig Leaf Oil	94266-48-5	304-455-9			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
116	<i>Pinus cembra</i> olaj és kivonat	Pinus Cembra Twig Leaf Oil Pinus Cembra Twig Leaf Extract	92202-04-5	296-036-1			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
117	<i>Pinus cembra</i> acilezett kivonata	Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated	94334-26-6	305-102-1			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	

118	<i>Picea mariana</i> olaj és kivonat	Picea Mariana Leaf Extract; Picea Mariana Leaf Oil	91722-19-9	294-420-3			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
119	<i>Thuja occidentalis</i> olaj és kivonat	Thuja Occidentalis Bark Extract; Thuja Occidentalis Leaf; Thuja Occidentalis Leaf Extract; Thuja Occidentalis Leaf Oil; Thuja Occidentalis Stem Extract; Thuja Occidentalis Stem Oil; Thuja Occidentalis Root Extract	90131-58-1	290-370-1			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
120								
121	3-Carene; 3,7,7-Trimetil-biciklo[4.1.0]hept-3-én (izodiprén)		13466-78-9	236-719-3			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
122	<i>Cedrus atlantica</i> olaj és kivonat	Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil	92201-55-3	295-985-9			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	

123	<i>Cupressus sempervirens</i> olaj és kivonat	Cupressus Sempervirens Leaf Oil; Cupressus Sempervirens Bark Extract; Cupressus Sempervirens Cone Extract; Cupressus Sempervirens Fruit Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Extract; Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil; Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract; Cupressus Sempervirens Leaf Water; Cupressus Sempervirens Seed Extract; Cupressus Sempervirens Oil	84696-07-1	283-626-9			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
124	Terpentinaolaj (Pinus spp.)	Turpentine	9005-90-7	232-688-5			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
125	Terpentinaolaj és finomított olaj	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
126	Terpentin, fenyőfélékből vízgőz desztillációjával (Pinus spp.)	Turpentine	8006-64-2	232-350-7			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	

127	Terpene alcohols acetates	Terpene alcohols acetates	69103-01-1	273-868-3			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
128	Terpene hydrocarbons	Terpene hydrocarbons	68956-56-9	273-309-3			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
129	Terpének és terpenoidok a III. melléklet 1. részének 88., 167. és 168. hivatkozási száma alatt felsorolt limonén (d-, l-, és dl-izomerek) kivételével	Terpenes and terpenoids	65996-98-7	266-034-5			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
130	Terpének és terpenoidok		68917-63-5	272-842-9			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
131	alpha-Terpinene; p-Menta-1,3-dién	alpha-Terpinene	99-86-5	202-795-1			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
132	gamma-Terpinene; p-Menta-1,4-dién	gamma-Terpinene	99-85-4	202-794-6			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
133	Terpinolene; p-Menta-1,4(8)-dién	Terpinolene	586-62-9	209-578-0			Peroxidérték kevesebb mint 10 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
134	1,1,2,3,3,6-hexametilindan-5-il-metil-ke-ton	Acetyl Hexamethyl indan	15323-35-0	239-360-0	a) Leöblítésre nem kerülő termékek b) Leöblítendő termékek	a) 2 %		
135	Allyl-butyrate; 2-Propenil butanoát	Allyl butyrate	2051-78-7	218-129-8			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
136	Allyl-cinnamate; 2-Propenil 3-fenil-2-propenoát	Allyl cinnamate	1866-31-5	217-477-8			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
137	Allyl-cyclohexylacetate; 2-Propenil-ciklohexánacetate	Allyl cyclohexylacetate	4728-82-9	225-230-0			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	

138	Allyl-cyklohexyl-propionate; 2-Propenil 3-ciklohexánpropenoát	Allyl cyclohexyl-propionate	2705-87-5	220-292-5			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
139	Allyl-heptanoate; 2-Propenil-heptanoát	Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
140	Allil-hexanoát	Allyl Caproate	123-68-2	204-642-4			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
141	Allyl-isovalerate; 2-Propenil 3-metilbutanoát	Allyl isovalerate	2835-39-4	220-609-7			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
142	Allyl-octanoate; 2-allil-kaprilát	Allyl octanoate	4230-97-1	224-184-9			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
143	Allyl-phenoxyacetate; 2-Propenil-fenoxi-acetát	Allyl phenoxy-acetate	7493-74-5	231-335-2			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
144	Allyl phenylacetate; 2-Propenil benzénacetát	Allyl phenyl-acetate	1797-74-6	217-281-2			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
145	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate	71500-37-3	275-536-3			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
146	Allyl cyclohexyloxyacetate	Allyl cyclohexyloxyacetate	68901-15-5	272-657-3			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
147	Allil-izoamiloxi-acetát	Isoamyl Allylglycolate	67634-00-8	266-803-5			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
148	Allyl 2-methylbutoxyacetate	Allyl 2-methylbutoxyacetate	67634-01-9	266-804-0			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
149	Allyl nonanoate	Allyl nonanoate	7493-72-3	231-334-7			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
150	Allyl propionate	Allyl propionate	2408-20-0	219-307-8			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	

151	Allyl trimethylhexanoate	Allyl trimethylhexanoate	68132-80-9	268-648-9			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
151a	Allyl phenethyl ether	Allyl phenethyl ether	14289-65-7	238-212-2			A szabad allil-alkohol szintje az észterben kevesebb mint 0,1 %	
152	Allyl heptine carbonate (allil-okt-2-inoát)	Allyl heptine carbonate	73157-43-4	277-303-1		0,002 %	Ez az anyag nem használható együttesen semmilyen más 2-alkinsav-észterrel (pl. metil-heptinkarbonáttal)	
153	Amylcyclopentenone; 2-pentil-ciklopent-2-én-1-on	Amylcyclopentenone	25564-22-1	247-104-4		0,1 %		
154	<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>pereirae</i> ; kivonatok és párlatok; perui olajbalzsam, abszolút és anhidrol (perui balzsamolaj)		8007-00-9	232-352-8		0,4 %		
155	4- <i>tert.</i> -Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4- <i>tert.</i> -Butilfenil)propionaldehyd	4- <i>tert.</i> -Butyldihydrocinnamaldehyde	18127-01-0	242-016-2		0,6 %		
156	<i>Cuminum cyminum</i> (köménymag) olaj és kivonat	Cuminum Cyminum Fruit Oil; Cuminum Cyminum Fruit Extract; Cuminum Cyminum Seed Oil; Cuminum Cyminum Seed Extract; Cuminum Cyminum Seed Powder	84775-51-9	283-881-6	a) Leöblítésre nem kerülő termékek b) Leöblítendő termékek	a) 0,4 % köményolaj		

157	cisz-Rose keton-1 ⁽¹⁶⁾ (Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (cisz-alfa-damaszkon)	Alpha-Damascone	23726-94-5/ 43052-87-5	245-845-8/-	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,02 %		
158	trans-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (transz-béta-damaszkon)	trans-Rose ketone-2	23726-91-2	245-842-1	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,02 %		
159	trans-Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,4,4-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (izodamaszkon)	trans-Rose ketone-5	39872-57-6	254-663-8		0,02 %		
160	Rose ketone-4 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetil-ciklohexa-1,3-dién-1-il)-2-butén-1-on (damaszkon)	Rose ketone-4	23696-85-7	245-833-2	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,02 %		
161	Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (Delta-Damascone)	Delta-Damascone	57378-68-4	260-709-8	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,02 %		
162	cis-Rose ketone-2 ⁽¹⁶⁾ ; (Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-il)-2-buten-1-on (cisz-béta-damaszkon)	cis-Rose ketone-2	23726-92-3	245-843-7	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,02 %		
163	trans-Rose ketone-1 ⁽¹⁶⁾ ; (E)-1-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (transz-alfa-damaszkon)	trans-Rose ketone-1	24720-09-0	246-430-4	a) Szájápolási termékek			

					b) Egyéb termékek	b) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,4,4-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on	Rose ketone-5	33673-71-1	251-632-0		0,02 %		
165	trans-Rose ketone-3 ⁽¹⁶⁾ ; 1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (transz-delta-damaszkon)	trans-Rose ketone-3	71048-82-3	275-156-8	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,02 %		
166	trans-2-hexenal	trans-2-hexenal	6728-26-3	229-778-1	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,002 %		
167	l-Limonene; (S)-p-menta-1,8-dién	Limonene	5989-54-8	227-815-6			Peroxidérték kevesebb mint 20 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
168	dl-Limonene (racém); 1,8(9)-p-mentadién; p-menta-1,8-dién (dipentén)	Limonene	138-86-3	205-341-0			Peroxidérték kevesebb mint 20 mmol/L ⁽¹⁵⁾	
169	p-Menta-1,8-dién-7-al	Perillaldehyde	2111-75-3	218-302-8	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,1 %		
170	Isobergamate; menta-dién-7-metil-formát	Isobergamate	68683-20-5	272-066-0		0,1 %		
171	Metoxi-diciklopenta-dién-karboxaldehid; oktahidro-5-metoxi-4,7-metano-1H-indén-2-karboxaldehid	Scentenal	86803-90-9	—		0,5 %		
172	3-Methylnon-2-enenitrile	3-Methylnon-2-enenitrile	53153-66-5	258-398-9		0,2 %		

173	Metil-octine-carbonate; metil-non-2-inoát	Methyl octine carbonate	111-80-8	203-909-2	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,002 %, amikor önmagában használa- tos. Amikor metil- heptin- karbonáttal együtt van jelen, az együttes szint a végter- mékben nem halad- hatja meg a 0,01 %-ot (amelyből a metil- oktin- karbonát nem lehet több mint 0,002 %)		
174	Amylvinylcarbinyl acetate; 1-oktén-3-il- acetát	Amylvinylcar- binyl acetate	2442-10-6	219-474-7	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,3 %		
175	Propylidenephthalide; 3-propilidén-ftalid	Propylideneph- thalide	17369-59-4	241-402-8	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,01 %		
176	Isocyclogeraniol; 2,4,6-trimetil-3-ciklo- hexén-1-metanol	Isocyclogeraniol	68527-77-5	271-282-2		0,5 %		

177	2-Hexylidene cyclopentanone	2-Hexylidene cyclopentanone	17373-89-6	241-411-7	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,06 %		
178	Methyl heptadienone; 6-metil-3,5-heptadién-2-on	Methyl heptadienone	1604-28-0	216-507-7	a) Szájápolási termékek b) Egyéb termékek	b) 0,002 %		
179	p-methylhydrocinnamic aldehyde; Krezil-propion-aldehyd; p-metil-dihidrocinnamaldehyd	p-methylhydrocinnamic aldehyde	5406-12-2	226-460-4		0,2 %		
180	<i>Liquidambar orientalis</i> olaj és kivonat (sztirax)	Liquidambar Orientalis Resin Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Extract; Liquidambar Orientalis Balsam Oil	94891-27-7	305-627-6		0,6 %		
181	<i>Liquidambar styraciflua</i> olaj és kivonat (sztirax)	Liquidambar Styraciflua Oil; Liquidambar Styraciflua Balsam Extract; Liquidambar Styraciflua Balsam Oil	8046-19-3 94891-28-8	232-458-4 305-628-1		0,6 %		
182	1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etán-1-on (AHTN)	Acetyl hexamethyl tetralin	21145-77-7/ 1506-02-1	244-240-6/ 216-133-4	Valamennyi kozmetikai termék, kivéve a szájápolási termékeket	a) Leöblítésre nem kerülő termékek: 0,1 % kivéve: hidroalkoholos termékek: 1 %		

						finom parfüm: 2,5 % illatosított krém: 0,5 % b) Leöblítendő termékek: 0,2 %		
183	<i>Commiphora erythrea</i> Engler var. <i>glabrescens</i> mirhagyanta olaj és -kivonat	Opopanax oil	93686-00-1	297-649-7		0,6 %		
184	<i>Opopanax chironium</i> gyanta		93384-32-8			0,6 %		
185	Metla-benzol	Toluene	108-88-3	203-625-9	Körömápolási termékek	25 %		Gyermekektől elzárva tartandó. Kizárólag felnőttek alkalmazhatják
186	2,2'-Oxi-dietanol Dietilén-glikol	Diethylene glycol	111-46-6	203-872-2	Az összetevőkben nyomokban	0,1 %		
187	Dietilén-glikol-mono- butil-éter (DEGBE)	Butoxydiglycol	112-34-5	203-961-6	Hajfestékek oldószereként	9 %	Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható	
188	Etilén-glikol-monobu- til-éter (EGBE)	Butoxyethanol	111-76-2	203-905-0	a) Oxidáló hajfestékek oldószere- ként b) Nem oxidáló hajfestékek oldószere- ként	a) 4,0 % b) 2,0 %	a) b) Aeroszolos flakonokban (spray) nem használható	
189	Trinátrium-5-hidroxi- 1-(4-szulfo-fenil)-4-(4- szulfo-fenilazo)-pira- zol-3-karboxilát és alumínium lake ⁽¹⁷⁾ ; (CI 19140)	Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminum lake	1934-21-0/ 12225-21-7	217-699-5/ 235-428-9	Nem oxidáló hajfestékek összetevője- ként	0,5 %		

190	Benzolmetán-aminium, N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-szulfo-fenil)-metil]-amino]-fenil](2-szulfo-fenil)metilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-3-szulfo, belső sók, dinátriumsó és annak ammónium- és alumíniumsói ⁽¹⁷⁾ ; (CI 42090)	Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid Blue 9 Aluminum Lake	3844-45-9/ 2650-18-2/ 68921-42-6	223-339-8/ 220-168-0/ 272-939-6	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,5 %		
191	Dinátrium-6-hidroxi-5-[(2-metoxi-4-szulfo-náto-m-tolil)-azo]naptalin-2-szulfonát ⁽¹⁷⁾ ; (CI 16035)	Curry Red	25956-17-6	247-368-0	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,4 %		
192	Trinátrium-1-(1-naftil-azo)-2-hidroxi-naftalin-4',6,8-triszulfonát és alumínium lake ⁽¹⁷⁾ ; (CI 16255)	Acid Red 18; Acid Red 18 Aluminum Lake	2611-82-7/ 12227-64-4	220-036-2/ 235-438-3	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,5 %		
193	Hidrogén-3,6-bisz(dietil-amino)-9-(2,4-diszulfonát-fenil)-xantilium, nátriumsó ⁽¹⁷⁾ ; (CI 45100)	Acid Red 52	3520-42-1	222-529-8	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	a) 0,5 % b) 0,6 %	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot	a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: »  A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

								— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás alkalmazásakor valamilyen reakciót észlelt.«
194	Glyoxal	Glyoxal	107-22-2	203-474-9		100 mg/kg		
195	Nátrium-1-amino-4-(ciklohexil-amino)-9,10-dihidro-9,10-dioxo-antracén-2-szulfonát ⁽¹⁷⁾ ; (CI 62045)	Acid Blue 62	4368-56-3	224-460-9;	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,5 %	— Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	
196	Verbéna abszolút (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.)		8024-12-2	—		0,2 %		
197	Etil-N-alfa-dodekanoil-L-arginát-hidroklorid ⁽¹⁸⁾	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6	a) Szappan b) Korpásodás elleni samponok c) Nem sprayformájú dezodorok	0,8 %	Nem a termékben lévő mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a terméken	
201	Fenol, 2-klór-6-(etil-amino)-4-nitro-	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol	131657-78-8	411-440-1	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 3,0 %	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot. a) és b) esetében: — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »  A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

								— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.«
202	Lásd a 226. bejegyzést							
203	6-Metoxi-N2-metil-2,3-piridindiamin-hidroklorid- és -dihid-roklorid-só ⁽¹⁷⁾	6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl	90817-34-8/83732-72-3	-/280-622-9	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 0,68 % szabad bázis formájában (1,0 % dihidroklorid formájában)	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számítva nem haladhatja meg a 0,68 %-ot (dihidrokloridra számolva az 1,0 % -ot). a) és b) esetében: — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.« b) Allergiás reakciót válthat ki
204	2,3-Dihidro-1H-indol-5,6-diol és hidrobromid-sója ⁽¹⁷⁾	Dihydroxy indoline Dihydroxy indoline HBr	29539-03-5/138937-28-7	-/421-170-6	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	2,0 %		Allergiás reakciót válthat ki

205	Lásd a 219. bejegyzést							
-----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁵⁾ Ez a határérték az anyagra vonatkozik, és nem a kész kozmetikai termékre.

⁽¹⁶⁾ Az összetevők kombinációban használt összmenyisége nem haladhatja meg a »Legnagyobb koncentrációt a felhasználásra kész készítményekben« oszlopban megadott maximális értékeket.

⁽¹⁷⁾ A hajfestékekben alkalmazott ezen összetevő szabad bázisának és sóinak használata engedélyezett, amennyiben azt a II. melléklet nem tiltja.

⁽¹⁸⁾ Tartósítószerként történő használatra, lásd az V. melléklet 58. számát.”

n) A 215–256. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő lép:

„215	4-Amino-3-nitro-fenol	4-Amino-3-nitrophenol	610-81-1	210-236-8	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »  A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.«
					b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 1,0 %		b) »  A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

							— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
216	Naftalin-2,7-diol	2,7-Naphthalenediol	582-17-2	209-478-7	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 1,0 %	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.«
217	m-Amino-fenol és sói	m-Aminophenol m-Aminophenol HCl m-Aminophenol sulfate	591-27-5/ 51-81-0/ 68239-81-6/ 38171-54-9	209-711-2/ 200-125-2/ 269-475-1	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,2 %-ot A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

							— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
218	6-Hidroxi-3,4-dimetil-2-piridon	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine	84540-47-6	283-141-2	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
219	1-Hidroxi-3-nitro-4-(3-hidroxi-propil-amino)-benzol ⁽¹⁷⁾	4-Hydroxy-propylamino-3-nitrophenol	92952-81-3	406-305-9	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 2,6 % a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,6 %-ot (szabad bázisra számítva) a) és b) esetében: — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

								Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
220	1-[(2'-Metoxi-etil)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hidroxietil)amino]benzol ⁽¹⁷⁾	HC Blue No 11	23920-15-2	459-980-7	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	2,0 %	— Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	
221	1-Metil-3-nitro-4-(béta-hidroxietil)amino-benzol és sói	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine	100418-33-5	408-090-7	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 1,0 %	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»	

222	1-Hidroxi-2-béta-hidroxi-etil-amino-4,6-dinitro-benzol	2-Hydroxyethyl-picramic acid	99610-72-7	412-520-9	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 2,0 %	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot a) és b) esetében: — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »!⚠ A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
223	p-Metil-amino-fenol és szulfátja	p-Methylaminophenol p-Methylaminophenol sulfate	150-75-4/ 55-55-0/ 1936-57-8	205-768-2/ 200-237-1/ 217-706-1	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,68 %-ot (szulfát formájában) — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.	A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »!⚠ A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»

224	1-Propanol, 3-[[4-bisz(2-hidroxi-etil)amino]-2-nitro-fenil]amino] ⁽¹⁷⁾	HC Violet No 2	104226-19-9	410-910-3	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	2,0 %	— Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	Allergiás reakciót válthat ki
225	1-(béta-Hidroxi-etil)-amino-2-nitro-4-N-etil-N-(béta-hidroxi-etil)amino-benzol és hidrokloridja	HC Blue No 12	104516-93-0/132885-85-9 (HCl)	-/407-020-2	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 1,5 % (hidroklorid formájában)	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,75 %-ot (hidroklorid formájában) a) és b) esetében: — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »  A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
226	4,4'-[1,3-Propán-diil-bisz(oxi)]biszbenzol-1,3-diamin és tetrahidroklorid sója ⁽¹⁷⁾	1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl	81892-72-0/74918-21-1	279-845-4/278-022-7	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számítva nem haladhatja meg az 1,2 %-ot (tetrahidroklorid sóra számolva az 1,8 % -ot)	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »  A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

					b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 1,2 % szabad bázis formájában (1,8 % tetrahidroklorid só formájában)	Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során bármilyen reakciót észlelt. b) Allergiás reakciót válthat ki
227	3-Amino-2,4-diklórfenol és hidrokloridjai	3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl	61693-42-3/ 61693-43-4	262-909-0/-	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 1,5 % (hidroklorid formájában)	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot (hidroklorid formájában) a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során bármilyen reakciót észlelt.

228	3-Metil-1-fenil-5-pirazonon	Phenyl methyl pyrazolone	89-25-8	201-891-0	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot	A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
229	5-[(2-Hidroxi-etil)amino]-o-krezol	2-Methyl-5-hydroxyethyl aminophenol	55302-96-0	259-583-7	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.

230	3,4-Dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol	Hydroxybenzo morpholine	26021-57-8	247-415-5	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »! A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
231	1,5-Di(béta-hidroxietil-amino)-2-nitro-4-klór-benzol ⁽¹⁷⁾	HC Yellow No 10	109023-83-8	416-940-3	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,1 %	— Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	
232	2,6-Dimetoxi-3,5-piridin-diamin és hidrokloridja	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl	56216-28-5/ 85679-78-3	260-062-1/-	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot (hidroklorid formájában)	A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »! A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

							Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
233	1-(béta-Amino- etil)amino-4-(béta- hidroxil-etil)-oxi-2- nitro-benzol és sói	HC Orange No 2	85765-48-6	416-410-1	Nem oxidáló hajfestékek összetevője- ként	1,0 % — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncent- ráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	»! A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszé- lyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
234	Etanol, 2-[(4-amino-2- metil-5-nitro-fenil)ami- no]- és sói	HC Violet No 1	82576-75-8	417-600-7	a) Oxidáló hajfestékek összetevő- jeként	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalma- zott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %- ot a) és b) esetében: — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncent- ráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »! A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

					b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 0,28 %		Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.« b) »! A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.«
235	2-[3-(metil-amino)-4-nitro-fenoxi]etanol ⁽¹⁷⁾	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol	59820-63-2	261-940-7	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,15 %	— Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	
236	2-[(2-Metoxi-4-nitro-fenil)amino]etanol és sói	2-Hydroxyethyl-amino-5-nitro-anisole	66095-81-6	266-138-0	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,2 %	— Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	

237	2,2'-[(4-Amino-3-nitro-fenil)imino]bizenol és hidrokloridjai	HC Red No 13	29705-39-3/94158-13-1	-/303-083-4	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 2,5 % (hidroklorid formájában)	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,25 %-ot (hidroklorid formájában)	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.
238	Naftalin-1,5-diol	1,5-Naphthalenediol	83-56-7	201-487-4	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 1,0 %	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

								— korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.«
239	Hidroxipropil-bisz(N-hidroxietil-p-feniléndiamin) és tetrahidrokloridja	Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl	128729-30-6/128729-28-2	-/416-320-2	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,4 %-ot (tetrahidroklorid formájában)	A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.«
240								
241	5-Amino-o-krezol	4-Amino-2-hidroxytoluene	2835-95-2	220-618-6	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot	A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

							— hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
242	2,4-Diamino-fenoxi-etanol, valamint annak hidrokloridja és szulfátja	2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate	70643-19-5/ 66422-95-5/ 70643-20-8	-/266-357-1/ 274-713-2	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (hidroklorid formájában) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »(!) A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
243	1,3-Benzol-diol-2-metil	2-Methylresorcinol	608-25-3	210-155-8	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 1,8 %	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,8 %-ot a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »(!) A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

								Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
244	4-Amino-m-crezol	4-Amino-m-cresol	2835-99-6	220-621-2	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot	A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
245	2-[(3-amino-4-metoxifenil)amino]etanol és szulfátja	2-Amino-4-hydroxyethyl-aminoanisole 2-Amino-4-hydroxyethyl-aminoanisole sulfáta	83763-47-7/ 83763-48-8	280-733-2/ 280-734-8	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot (szulfát formájában) — Nitrozálóanyagokkal nem használható	A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

							— Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
246	Hidroxietil-3,4-metiléndioxi-anilin és hidrokloridja	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl	94158-14-2	303-085-5	Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»

247	2,2'-[[4-[(2-Hidroxi- etil)amino]-3-nitro- fenil]imino]biszeta- nol ⁽¹⁷⁾	HC Blue No 2	33229-34-4	251-410-3	Nem oxidáló hajfestékek összetevője- ként	2,8 %	— Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	Allergiás reakciót válthat ki
248	4-[(2-Hidroxi-etil)ami- no]-3-nitro-fenol	3-Nitro-p- hydroxyethyl- aminophenol	65235-31-6	265-648-0	a) Oxidáló hajfestékek összetevő- jeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevő- jeként	a) 1,85 % b) 1,85 %	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 3,0 %-ot a) és b) esetében: — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt. b) » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

								Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»
249	1-(béta-Ureido- etil)amino-4-nitroben- zol	4-Nitrophenyl aminoethylurea	27080-42-8	410-700-1	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 0,5 %	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot a) és b) esetében: — Nitrozálóanyagokkal nem használható — Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 µg/kg — Nitritmentes tárolóedényben tárolandó	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: » A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.»

250	1-Amino-2-nitro-4-(2',3'-dihidroxi-propil)amino-5-klór-benzol és 1,4-bisz-(2',3'-dihidroxi-propil)amino-2-nitro-5-klór-benzol és sói	HC Red No 10 and HC Red No 11	95576-89-9/ 95576-92-4	-/-	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 1,0 %	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1 %-ot	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »⚠ A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.«
251								
252	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol	6358-09-4	228-762-1	a) Oxidáló hajfestékek összetevőjeként		a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 2,0 %-ot	a) A címkén fel kell tüntetni a keverési arányt és a következő szöveget: »⚠ A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

					b) Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	b) 2,0 %		Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.« b) »! A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes 'fekete henna' tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt, — korábban ideiglenes 'fekete henna' tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.«
253								
254	Dinátrium-5-amino-4-hidroxi-3-(fenil-azo)naftalin-2,7-diszulfonát ⁽¹⁷⁾ ; (CI 17200)	Acid Red 33	3567-66-6	222-656-9	Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként	0,5 %		
255								
256								

⁽¹⁷⁾ A hajfestékekben alkalmazott ezen összetevő szabad bázisának és sóinak használata engedélyezett, amennyiben azt a II. melléklet nem tiltja.

3. Az 1223/2009/EK rendelet V. melléklete a következőképpen módosul:

a) A 34. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„34	Benzil-alkohol ⁽⁷⁾	Benzyl Alcohol	100-51-6	202-859-9		1,0 %		
-----	-------------------------------	----------------	----------	-----------	--	-------	--	--

⁽⁷⁾ A nem tartósítószerként való felhasználás tekintetében lásd a III. melléklet 45. bejegyzését.”

b) A táblázat a következő bejegyzéssel egészül ki:

„58	Etil-N-alfa-dodekanoil-L-arginát-hidroklorid ⁽¹⁴⁾	Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6		0,4 %	Ajakápolási termékekben, valamint szájápolási termékekben és spraykben nem használható.	
-----	--	----------------------------	------------	-----------	--	-------	---	--

⁽¹⁴⁾ A nem tartósítószerként való felhasználás tekintetében lásd a III. melléklet 197. bejegyzését.”

4. Az 1223/2009/EK rendelet VI. melléklete a következőképpen módosul:

a) Az 1. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„1”								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

b) A 28. hivatkozási számú bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„28	Benzoésav, 2-[-4-(diethyl-amino)-2-hidroxibenzoil]-, hexil-észter	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	302776-68-7	443-860-6		10 %”		
-----	---	--	-------------	-----------	--	-------	--	--