

## A BIZOTTSÁG 1197/2013/EU RENDELETE

(2013. november 25.)

## a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 31. cikke (1) bekezdésére,

a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

- (1) A „Tartós hajfestékek használata és a húgyhólyagrak kockázata” („Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk”) című tudományos tanulmány 2001-es közzétételét követően a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer jellegű termékek tudományos bizottsága, melyet a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén tudományos bizottságok létrehozásáról szóló, 2004. március 3-i 2004/210/EK bizottsági határozat <sup>(2)</sup> értelmében később a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (FCTB) váltott fel, arra a következtetésre jutott, hogy a hajfestékek használatából adódó lehetséges kockázatok aggodalomra adnak okot. Az FCTB azt javasolta a Bizottságnak, hogy tegyen további lépéseket a hajfestékekben alkalmazott anyagok ellenőrzésére.
- (2) Az FCTB ezenfelül a hajfestékek anyagaira vonatkozóan egy olyan átfogó biztonsági értékelési stratégia meghozatalát is javasolta, amely tartalmazza a hajfestékekben és hajszínezőkben alkalmazott anyagok lehetséges genotoxikus vagy mutagén hatásának vizsgálata során betartandó követelményeket is.
- (3) Az FCTB véleményét követően a Bizottság megegyezett a tagállamokkal és az érdekeltekkel a hajfestékekben és hajszínezőkben alkalmazott anyagok szabályozására irányuló átfogó stratégiáról, amely szerint az iparág köteles naprakész, a hajfestékek anyagaira vonatkozó tudományos adatokat tartalmazó dossziét benyújtani annak céljából, hogy az FCTB kockázatértékelést tudjon végezni.
- (4) Az FCTB, melyet később a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén a tudományos bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. augusztus 5-i 2008/721/EK bizottsági határozat <sup>(3)</sup> értelmében a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (FBTB) váltott fel, értékelte azon anyagok biztonságát, amelyekre vonatkozóan az iparág naprakész dossziékat nyújtott be.
- (5) Az FBTB elvégezte a hajfestékek oxidációs színezőanyagából a hajfestés során keletkező reakciótermékek fogyasztói egészségre gyakorolt hatásának a lehetséges kockázatok figyelembevételével történő elemzését, és 2010. szeptember 21-i véleményében – az addig rendelkezésre álló adatok alapján – nem jelezte, hogy komoly aggályai lennének az Európai Unióban jelenleg használt hajfestékek és reakciótermékek genotoxicitásával, illetve karcinogenitásával kapcsolatban.
- (6) Az FBTB-nek a hajfestékek és hajszínezők biztonságosságáról szóló végleges véleményeinek figyelembe vételével, annak biztosítására, hogy a hajfestékek biztonságosak legyenek az emberi egészség szempontjából, helyénvaló 21 elemzett hajfestékanyag megengedett legnagyobb koncentrációját csökkenteni, és felvenni őket az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletébe.
- (7) Az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletének 9a bejegyzése alatti Toluene-2,5-Diamine FBTB általi értékelésének fényében módosítani kell az ezen anyag kozmetikai késztermékekben engedélyezett legnagyobb koncentrációját.
- (8) Az 1223/2009/EK rendeletben a hajápolási termék fogalom meghatározása kizárta annak a szempillákra való alkalmazását. Ez abból adódott, hogy a kockázati szint más, ha a kozmetikai terméket hajra alkalmazzák, mint ha szempillára alkalmazzák. Konkrét biztonsági értékelést kellett végezni a hajfestékek és hajszínezők szempillákra történő alkalmazásáról.
- (9) Az FBTB, a szempillák festésére szánt termékekben használt oxidációs hajfesték-színezőanyagokról és hidrogén-peroxidról szóló, 2012. október 12-i véleményében megállapította, hogy az alábbi, az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletében felsorolt és hajfesték- és hajszínező termékekben biztonságosan használható oxidációs hajfesték-színezőanyagok a szakipar által biztonságosan használhatók a szempillák festésére szánt termékekben: p-Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole and 2,6-Diaminopyridine. Az FBTB megállapította továbbá, hogy szempillafestés során maximum 2 % hidrogén-peroxid (az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletének 12-es bejegyzése) még biztonságosnak tekinthető a fogyasztók egészségére nézve.

<sup>(1)</sup> HL L 342., 2009.12.22., 59. o.<sup>(2)</sup> HL L 66., 2004.3.4., 45. o.<sup>(3)</sup> HL L 241., 2008.9.10., 21. o.

- (10) Az említett anyagok tudományos értékelése alapján használatukat ugyanolyan koncentrációban kell engedélyezni a szempillafestésre szánt termékekben, mint a hajfestékekben és hajszínezőkben. Az azzal kapcsolatos kockázat elkerülése érdekében, amikor a fogyasztók saját maguk viszik fel a szempillafestésre szánt terméket, a szempillák festésére szánt termékek használatát a szakiparra kell korlátozni. Annak érdekében, hogy a szakipar tájékoztatni tudja a fogyasztókat a szempillafestés lehetséges káros hatásairól, és hogy csökkenjen a bőrszenzibilizáció kockázata e termékekre, megfelelő figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni a termékek címkéjén.
- (11) Az 1223/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (12) Annak megakadályozása érdekében, hogy a kozmetikai termékekről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvről <sup>(1)</sup> az 1223/2009/EK rendeletre történő átállás zavart okozzon a piacon, ezt a rendeletet az 1223/2009/EK rendelet alkalmazásának napjától indokolt alkalmazni.
- (13) Megfelelő hosszúságú átmeneti időszakot kell biztosítani a gazdasági szereplőknek, hogy megfelelhessenek a szempillafestésre szánt termékekre vonatkozó új címkézési feltételeknek (figyelmeztető feliratok).

- (14) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1223/2009/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. július 11-jétől kell alkalmazni.

Ugyanakkor a melléklet következő rendelkezéseit 2014. július 1-től kell alkalmazni:

- a) az 1., valamint a 3–9. pontok alatti hatóanyagok szempillafestésre szánt termékekben való használatára vonatkozó, i oszlopban található előírások;
- b) a 2. és 10. pont.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. november 25-én.

a Bizottság részéről  
az elnök


José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> HL L 262., 1976.9.27., 169. o.



MELLÉKLET

Az 1223/2009/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1. A melléklet a következő, 8b. bejegyzéssel egészül ki:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„8b.	p-Fenilén-diamin és sói	p-Phenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate	106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5	203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1	Szempillafestésre szánt termékek		Oxidatív körülmények között összekeverve a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2 %-ot (szabad bázisra számolva).  Kizárólag szakipari használatra.	A címkén fel kell tüntetni:  a keverési arányt.  „Kizárólag szakipari használatra.   Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.  Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!  A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.  Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.  Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:  — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült  — hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,  — ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.  Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.  Fenilén-diamint tartalmaz.  Védőkesztyű viselése kötelező!”

2. A 9a. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„9a.	1,4-Benzol-diamin, 2-metil-2,5-Diamino-toluol-szulfát	Toluene-2,5-Diamine Toluene-2,5-Diamine sulfate <sup>(1)</sup>	95-70-5 615-50-9	202-442-1 210-431-8	Oxidáló hajfestékek/ hajszínezők összetevőjeként		a) Általános használat	a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt. „  A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt, — ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt. Fenilén-diamint (toluol-diamint) tartalmaz. Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható.”
							b) Szakipari használat Az a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számolva nem haladhatja meg a 2 %-ot, illetve szulfátsóra számolva a 3,6 %-ot.	b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt. „Kizárólag szakipari használatra.  A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.</li> </ul> <p>Fenilén-diamint (toluol-diamint) tartalmaz.</p> <p>Védőkesztyű viselése kötelező!” ”</p>


3. A 12. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:


a	b	c	d	e	f	g	h	i
„12.	Hidrogén-peroxid és egyéb olyan vegyületek vagy keverékek, melyekből hidrogén-peroxid szabadul fel, beleértve a karbamid-peroxidot és a cink-peroxidot is	Hydrogen peroxide	7722-84-1	231-765-0	<p>a) Hajápolási termékek</p> <p>b) Bőrápolási termékek</p> <p>c) Körömerősítő termékek</p> <p>d) Szájápolási termékek, beleértve a szájvizet, a fogkrémet és a fogfehérítő termékeket is</p>	<p>a) 12% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (40 térfogat-százalék), szabad vagy felszabadult formában</p> <p>b) 4 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, szabad vagy felszabadult formában</p> <p>c) 2 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, szabad vagy felszabadult formában</p> <p>d) ≤ 0,1 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, szabad vagy felszabadult formában</p>		<p>Az a) és f) esetében: Védőkesztyű viselése kötelező!</p> <p>Az a) b) c) és e) esetében:</p> <p>Hidrogén-peroxidot tartalmaz.</p> <p>Szembe ne kerüljön!</p> <p>Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki!</p>

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					e) Fogfehérítő termékek	e) >0.1% ≤ 6 % H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , szabad vagy felszabadult formában	e) Csak fogorvosok számára értékesíthető.  Használata minden alkalmazási ciklusban első ízben a 2005/36/EK irányelvben <sup>(5)</sup> meghatározott fogorvosok által, illetve azok közvetlen felügyelete alatt és azonos biztonsági szint biztosítása mellett történhet. Ezután az alkalmazási ciklus hátralevő részére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.  18 éves kor alatt nem alkalmazható.	e) A H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> koncentrációja szabad vagy felszabadult formában, százalékban kifejezve.  18 éves kor alatt nem alkalmazható.  Csak fogorvosok számára értékesíthető. Használata minden alkalmazási ciklusban első ízben fogorvosok által, illetve azok közvetlen felügyelete alatt és azonos biztonsági szint biztosítása mellett történhet. Ezután az alkalmazási ciklus hátralevő részére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
					f) Szempillafestésre szánt termékek	f) 2 % H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , szabad vagy felszabadult formában	f) Kizárólag szakipari használatra.	f) A címkén fel kell tüntetni:  „Kizárólag szakipari használatra.  Szembe ne kerüljön!  Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.  Hidrogén-peroxidot tartalmaz.”

<sup>(5)</sup> HL L 255., 2005.9.30., 22. o.”


4. A 22. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„22.	1,3-Benzoldiol	Resorcinol	108-46-3	203-585-2	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		Az a) és b) esetében:  Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,25 %-ot	a) A címkén fel kell tüntetni:  a keverési arányt.   A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.


a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.</li> </ul> <p>Rezorcint tartalmaz.</p> <p>Használata után a haját alaposan öblítsük le.</p> <p>Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.</p> <p>Szempilla- és szemöldökfestésre nem használható.”</p>
					b) Szempillafestésre szánt termékek		b) Kizárólag szakipari használatra.	<p>b) A címkén fel kell tüntetni:</p> <p>a keverési arányt.</p> <p>„Kizárólag szakipari használatra.</p> <p>Rezorcint tartalmaz.</p> <p> Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p>

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.</li> </ul> <p>Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”</p>
					c) Hajvizek és samponok	c) 0,5 %		c) Rezorcint tartalmaz.”

5. A 203. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:


a	b	c	d	e	f	g	h	i
„203.	6-Metoxi-N2-metil-2,3-piridin-diamin hidroklorid és dihidroklorid só <sup>(17)</sup>	6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl	90817-34-8 / 83732-72-3	- / 280-622-9	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		<p>Az a) és c) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció szabad bázisra számolva nem haladhatja meg a 0,68 %-ot (dihidrokloridra számolva az 1,0 %-ot).</p>	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p>




a	b	c	d	e	f	g	h	i
					<p>b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként</p> <p>c) Szempillafestésre szánt termékek</p>	<p>b) 0,68 % szabad bázis formájában (1,0 % dihidroklorid formájában)</p>	<p>Az a), b) és c) esetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Nitrozáló anyagokkal nem használható</li> <li>— Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 µg /kg</li> <li>— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó</li> </ul> <p>c) Kizárólag szakipari használatra.</p>	<p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul> <p>b) Allergiás reakciót válthat ki</p> <p>c) A címkén fel kell tüntetni:</p> <p>a keverési arányt.</p> <p>„Kizárólag szakipari használatra.</p> <p> Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p>

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.</li> </ul> <p>Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”</p>


6. A 217. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:


a	b	c	d	e	f	g	h	i
„217.	m-Amino-fenol és sói	m-Aminophenol m-Aminophenol HCl m-Aminophenol sulfate	591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9	209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		<p>Az a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,2 %-ot</p>	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p>

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Szempillafestésre szánt termékek		b) Kizárólag szakipari használatra.	<p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul> <p>b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt. „Kizárólag szakipari használatra.  Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> </ul>


a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<p>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.</p> <p>Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki”</p>


7. A 229. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:


a	b	c	d	e	f	g	h	i
„229.	5-[(2-Hidroxi- etil)amino]-o- krezol	2-Methyl-5-Hydro- xyethyl Aminophenol	55302-96-0	259-583-7	<p>a) Oxidáló hajfesté- kek/hajszínezők összetevőjeként</p> <p>b) Szempillafestésre szánt termékek</p>		<p>Az a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összeke- verve a hajra vagy a szempil- lára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot</p> <p>— Nitrozáló anyagokkal nem használható</p> <p>— Maximális nitrózamin- koncentráció: 50 µg /kg</p> <p>— Nitritmentes tároló- edényben tárolandó.</p> <p>b) Kizárólag szakipari hasz- nálatra.</p>	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszíne- zőt, ha:</p> <p>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</p> <p>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</p> <p>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</p> <p>b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p>


a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<p>„Kizárólag szakipari használatra.</p> <p> Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.</li> </ul> <p>Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”</p>

8. A 241. és 242. bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:


a	b	c	d	e	f	g	h	i
„241.	5-Amino-o-cresol	4-Amino-2-Hydroxy-toluene	2835-95-2	220-618-6	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		Az a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p> A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p>

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Szempillafestésre szánt termékek		b) Kizárólag szakipari használatra.	<p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul> <p>b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„Kizárólag szakipari használatra.</p> <p> Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> </ul>


a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<ul style="list-style-type: none"> <li>— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.</li> </ul> <p>Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”</p>
242	2,4-Diaminofenoxi-etanol, valamint annak hidrokloridja és szulfátja	2,4-Diaminophenoxietanol HCl  2,4-Diaminophenoxietanol sulfate	70643-19-5 / 66422-95-5 / 70643-20-8	– / 266-357-1 / 274-713-2	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		<p>Az a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot (hidroklorid formájában)</p>	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul> <p>b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p>
					b) Szempillafestésre szánt termékek		b) Kizárólag szakipari használatra.	


a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<p>„Kizárólag szakipari használatra.</p> <p> Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.</li> </ul> <p>Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”</p>


9. A 244. és 245. bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„244.	4-Amino-m-krezol	4-Amino-m-Cresol	2835-99-6	220-621-2	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		Az a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p> A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p>





a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Szempillafestésre szánt termékek		b) Kizárólag szakipari használatra.	<p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul> <p>b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„Kizárólag szakipari használatra.</p> <p> Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> </ul>


a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<ul style="list-style-type: none"> <li>— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.</li> </ul> <p>Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”</p>
245	2-[(3Amino-4-metoxi-fenil)amino]etanol és szulfátja	2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole  2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate	83763-47-7 / 83763-48-8	280-733-2 / 280-734-8	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		<p>Az a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra vagy a szempillára alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,5 %-ot (szulfát formájában)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Nitrozáló anyagokkal nem használható</li> <li>— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 µg /kg</li> <li>— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó</li> </ul>	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul> <p>b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p>
					b) Szempillafestésre szánt termékek		b) Kizárólag szakipari használatra.	


a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<p>„Kizárólag szakipari használatra.</p> <p> Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.</li> </ul> <p>Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”</p>

10. A melléklet az alábbi 265–285. bejegyzéssel egészül ki:

a	b	c	d	e	f	g	h	i
„265.	1,4-Diamino-antrakinon	Disperse Violet 1	128-95-0	204-922-6	Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	0,5 %	A hajfestékkészítményekbe szánt Disperse Violet 1-ben a Disperse Red 15 szennyeződés megengedhető mértéke: <1 % (w/w)	
266	Etanol, 2-((4-amino-2-nitro-fenil)amino)-	HC Red No 3	2871-01-4	220-701-7	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,45 %-ot	Az a) esetében: A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	b) 3,0 %	<p>Az a) és b) esetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Nitrozáló anyagokkal nem használható</li> <li>— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 µg/kg</li> <li>— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.</li> </ul>	<p>Az a) és b) esetében:</p> <p>„ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
267	[7-Hidroxi-8-[(2-metoxi-fenil)-azo]-2-naftil]trimetil-ammónium-klorid	Basic Red 76	68391-30-0	269-941-4	Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	2,0 %		
268	2-[[4-(Dimetil-amino)fenil]azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolium-klorid	Basic Red 51	77061-58-6	278-601-4	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ot	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p>


a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	b) 1,0 %		<p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
269	Fenol, 2-amino-5-etil-, hidroklorid	2-Amino-5-Ethylphenol HCl	149861-22-3		Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1 %-ot	<p>A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> </ul>

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
270	Fluoreszcein, 2',4',5',7'-tetrabrom-4,5,6,7-tetraklór-, dinátriumsó (CI 45410)	Acid Red 92	18472-87-2	242-355-6	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként  b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	b) 0,4 %	a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot	a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt. „  A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.  Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!  A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.  Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.  Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt, — ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
271	Az 1), 2) és 3) keveréke diszpergálószerben (lignoszulfát):  1) 9,10-Antracéndion-1,4-bisz[(2-hidroxi-etil)amino]	A Disperse Blue 377 az alábbi három színezék keveréke:  1) 1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone	1) 4471-41-4	1) 224-743-7	Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	2,0 %		


a	b	c	d	e	f	g	h	i
	2) 9,10-Antra- céndion-1- [(2-hidroxi- etil)amino]-4- [(3-hidroxi- propil)amino]	2) 1-[(2-hydro- xyethyl)amino]-4- [(3-hydroxy- propyl)ami- no]anthra-9,10- quinone	2) 67674- 26-4	2) 266-865- 3				
	3) 9,10-Antra- céndion-1,4- bisz[(3- hidroxi- propil)amino]	3) 1,4-bis[(3- hydroxy- propyl)ami- no]anthra-9,10- quinone	3) 67701- 36-4	3) 266-954- 7				
272	4-Amino-fenol	p-Aminophenol	123-30-8	204-616-2	Oxidáló hajfestékek/ hajszínezők összete- vőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,9 %-ot	A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.  „⚠️ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.  Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!  A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.  Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.  Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt, — ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”
273	4,5-Diamino-1-(2- hidroxi-etil)-1H- pirazol-szulfát (1:1)	1-Hydroxyethyl-4,5- Diamino Pyrazole Sulfate	155601-30-2	429-300-3	Oxidáló hajfestékek/ hajszínezők összete- vőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 3,0 %-ot	A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.


a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<p>„⚠️ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
274	Kvinolium, 4-formil-1-metil-, 4-metil-benzolszulfonsavval alkotott só (1:1)	4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluene-sulfonate	223398-02-5	453-790-8	Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,5 %-ot	<p>A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„⚠️ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> </ul>






a	b	c	d	e	f	g	h	i
								<ul style="list-style-type: none"> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
275	Piridinium, 1-metil-4-[( metil-fenil-hidrazo-no)metil]-, metil-szulfát	Basic Yellow 87	68259-00-7	269-503-2	<p>a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként</p> <p>b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként</p>	<p>a) 1,0 %</p>	<p>a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot</p>	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
276	2-[(4-Amino-fenil)azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolium-klorid	Basic Orange 31	97404-02-9	306-764-4	<p>a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként</p>		<p>a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,5 %-ot</p>	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p>


a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	b) 1,0 %		<p>„⚠️ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
277	2,6-Piridin-diamin, 3-(3-piridin-ilazo)	2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine	28365-08-4	421-430-9	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,25 %-ot	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„⚠️ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p>


a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	b) 0,25 %		<p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
278	4-((4-Amino-3-metil-fenil)(4-imino-3-metil-2,5-ciklohexadién-1-ildén)metil)-2-metil-fenil-amin monohidroklorid (CI 42520)	Basic Violet 2	3248-91-7	221-831-7	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> </ul>

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	b) 0,5 %		<ul style="list-style-type: none"> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
279	2,3-Diamino-6,7-dihidro-1H,5H-pirazolo[1,2-a]pirazol-1-on dimetán-szulfonát	2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate	857035-95-1	469-500-8	Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2,0 %-ot	<p>A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„ A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
280	2-Amino-4,6-dinitro-fenol és 2-amino-4,6-dinitro-fenol, nátriumsó	Picramic Acid and Sodium Picramate	96-91-3 831-52-7	202-544-6 212-603-8	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,6 %-ot	a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.


a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	b) 0,6 %		<p>„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
281	1-Metil-amino-2-nitro-5-(2,3-dihidroxipropiloxi)-benzol	2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline	80062-31-3	279-383-3	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,8 %-ot	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p>

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	b) 1,0 %	Az a) és b) esetében: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Nitrozáló anyagokkal nem használható</li> <li>— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 µg/kg</li> <li>— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.</li> </ul>	<p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
282	1-Propánaminium, 3-[[9,10-dihidro-4-(metil-amino)-9,10-dioxo-1-antraceni] amino]-N,N-dimetil-N-propil-, bromid	HC Blue 16	502453-61-4	481-170-7	Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	3,0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Nitrozáló anyagokkal nem használható</li> <li>— Maximális nitrózamin-koncentráció: 50 µg/kg</li> <li>— Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.</li> </ul>	
283	3-Amino-2-klór-6-metil-fenol  3-Amino-4-klór-6-metil-fenol HCl	5-Amino-6-Chloro-o-Cresol  5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl	84540-50-1 80419-48-3	283-144-9	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot	a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.  „  A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.  Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	b) 0,5 %		<p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
284	Fenol, 2,2'-metilén-bisz[4-aminó-], dihidroklorid	2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl	27311-52-0 63969-46-0	440-850-3	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		a) Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg az 1,0 %-ot	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p>

a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként	b) 1,0 %		<p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> <li>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</li> </ul>
285	Piridin-2,6-diildiamin	2,6-Diaminopyridine	141-86-6	205-507-2	a) Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevőjeként		Az a) és b) esetében: Oxidatív körülmények között összekeverve a hajra felvitt maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,15 %-ot	<p>a) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.</p> <p>„A hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.</p> <p>Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!</p> <p>A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.</p> <p>Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.</p> <p>Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,</li> <li>— hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,</li> </ul>



a	b	c	d	e	f	g	h	i
					b) Szempillafestésre szánt termékek		b) Kizárólag szakipari használatra.	<p>— ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.”</p> <p>b) A címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt. „Kizárólag szakipari használatra.  Ez a termék súlyos allergiás reakciót válthat ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét. Nem szabad szempillafestéket alkalmazni, ha a fogyasztó: — arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült, — hajfestés vagy szempillafestés után korábban bármilyen reakciót észlelt, — ideiglenes „fekete henna” tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt. Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.”</p>